



WATERPROOF

L'EMOZIONE
DI VIVERE
ALL'APERTO

OUTDOOR COLLECTION

L'emozione di vivere all'aperto



www.tettoiawaterproof.com

L'EMOZIONE
DI VIVERE
ALL'APERTO

OUTDOOR COLLECTION

The logo for 'WATERPROOF' features a stylized 'W' composed of three parallel diagonal lines in yellow and blue, followed by the word 'WATERPROOF' in a bold, blue, sans-serif font.

WATERPROOF



WATERPROOF
soluzione di vivere all'aperto

A scenic landscape photograph of a lake with a forested shoreline and mountains in the background under a clear blue sky. The text 'VIVI LO SPAZIO' is overlaid on the image in a large, white, sans-serif font. The 'V' and 'I' in 'VIVI' are partially obscured by a semi-transparent blue and yellow graphic element.

VIVI LO SPAZIO

—

WATERPROOF è la pergola bioclimatica ideale per vivere, ombreggiare e proteggere il tuo spazio all'aria aperta: terrazze, patii, giardini, posti auto. La versatilità della sua struttura a lamelle frangisole, orientabili con un angolo da 0 a 115°, permette infatti sia di chiuderla completamente, sfruttandone il confortevole ombreggiamento, sia di lasciar entrare in modo modulabile la luce solare, illuminando in modo gradevole gli ambienti sottostanti, sfruttando le diverse possibilità di inclinazione delle lamelle.

—

vivere all'aperto





Pergole bioclimatiche addossate,
finitura bianco RAL 9010,
lamelle aperte.

WATERPROOF

L'emozione di vivere all'aperto





—

Grazie al design essenziale la pergola si sposa perfettamente con qualsiasi contesto architettonico in cui viene inserita col pregio di valorizzarlo al meglio. Le diverse combinazioni possibili e la versatilità dell'apertura delle lamelle consentono piena libertà creativa in fase di progettazione.

—

vivere all'aperto



WATERPROOF

L'emozione di vivere all'aperto

A photograph of a modern pergola with grey metal beams and slats, set against a clear blue sky. The pergola is partially open, with some slats tilted upwards. The background shows a blurred landscape with hills and water.

VIVI ALL'APERTO

L'emozione di vivere all'aperto

—

La pergola bioclimatica WATERPROOF in alluminio estruso verniciato a polveri è disponibile nelle versioni isola o addossata all'edificio.

Le lamelle orientabili, quando chiuse, proteggono gli ambienti sottostanti dalla pioggia, oltre che dal sole, offrendo ulteriore beneficio e comfort nella fruizione delle aree coperte. Le lamelle aperte invece creano una piacevole ventilazione naturale della zona ombreggiata permettendo costantemente l'ottimale ricircolo dell'aria così come la modulazione dell'intensità della luce.

—



WATERPROOF

L'emozione di vivere all'aperto



Quando inizia a piovere, grazie al sensore pioggia (disponibile su richiesta), le lamelle si chiudono completamente per una eccellente protezione dall'acqua, mentre le acque piovane vengono fatte defluire da grondaie perimetrali e pluviali inserite all'interno della struttura.

mozione di vivere all'aperto

Pergola bioclimatica a isola,
finitura bianco RAL 9010, lamelle aperte.
Particolare: foro di scolo delle acque piovane.



WATERPROOF

L'emozione di vivere all'aperto

VIVI IL COLORE

Le tinte per la verniciatura dell'alluminio di WATERPROOF sono totalmente atossiche, per garantire la massima qualità e il minimo impatto ambientale.

Le tonalità di serie, arricchite da un'ulteriore gamma di finiture su richiesta, si inseriscono con discrezione ed eleganza nel contesto naturale che circonda la pergola bioclimatica WATERPROOF.

L'emozione di vivere all'aperto



Waterfront



—

La scelta delle tinte personalizzate può essere coordinata al colore degli infissi, all'architettura dell'edificio o alla cromaticità dell'ambiente naturale circostante.

Infatti è possibile, su richiesta, scegliere la tinta che si preferisce dal campionario di colori RAL.

—

RPROOF
vivere all'aperto

—

Pergola bioclimatica addossata,
doppio modulo a 3 gambe,
finitura bianco RAL 9010, lamelle aperte.

—
Pergola bioclimatica addossata,
doppio modulo a 3 gambe,
finitura bianco RAL 9010, lamelle aperte.

A large, semi-transparent watermark of the Waterproof logo is centered across the page. It consists of the stylized 'W' followed by the word 'WATERPROOF' in a light blue, sans-serif font.

L'emozione di vivere all'ap







A photograph of a traditional stone building with a chimney, set against a blue sky with white clouds. The building has several windows with dark shutters and is partially obscured by green foliage in the foreground.

VIVI IL RELAX

Le soluzioni WATERPROOF trasformano terrazze, giardini e dehors in un tutt'uno con gli spazi interni, rendendoli ambienti godibili e accoglienti in tutte le stagioni. Si tratta di soluzioni uniche, interamente personalizzabili, concepite per proteggere gli spazi esterni, anche di luoghi pubblici, in ogni periodo dell'anno.

WATERPROOF coniuga un design minimal e asciutto a una straordinaria solidità, data dalla sua struttura in alluminio, perfetta per la copertura degli ambienti esterni in ogni condizione climatica.

vivere all'aperto


Pergole bioclimatiche a isola,
doppi moduli a 4 gambe,
finitura bianco RAL 9010, lamelle aperte.

WA
L'emoz









—
Pergole bioclimatica a isola,
singolo modulo a 4 gambe,
finitura corten, lamelle aperte.

A night sky filled with stars, with a silhouette of a tree and a distant town at the bottom.

w

L'emozione di vivere all'aperto

VIVI LA NOTTE

L'emozione di vivere all'aperto

—

WATERPROOF permette di integrare soluzioni di illuminazione a strip LED bianchi e colorati lungo tutto il perimetro interno della struttura, gestibili con telecomando. Un optional che garantisce l'utilizzo della pergola WATERPROOF non solo per ripararsi dal sole e dalle intemperie, ma per godersi le atmosfere uniche ed eleganti create dai giochi di luce da vivere nelle serate all'aperto.


—



Pergole bioclimatica a isola,
singolo modulo a 4 gambe,
finitura bianca, lamelle chiuse,
illuminazione perimetrale
a Strip Led in RGB.







The image shows a modern building facade with a large glass window reflecting greenery. A semi-transparent logo is overlaid on the left side. The logo consists of a stylized 'W' made of three parallel lines (two blue, one yellow) above the word 'WATERPROOF' in a bold, blue, sans-serif font.

WATERPROOF

L'emozione di v

VIVI PROTETTO

— WATERPROOF permette di moltiplicare gli spazi abitativi grazie alla possibilità di integrare sistemi di chiusure perimetrali in alluminio e vetro, utili per i mesi più freschi quando le temperature scendono.



WATERPROOF
erazione di vivere all'aperto



Grazie alle chiusure perimetrali vetrate, l'ambiente protetto è sfruttabile anche nei mesi dell'anno più rigidi.

La sera, l'illuminazione sotto la pergola è affidata ai faretti LED inseriti nelle lamelle. Una scelta che permette di avere una luce modulabile nell'intensità per creare ambienti piacevoli in ogni momento della serata.

In abbinamento ai sistemi riscaldanti ad infrarossi, disponibili su richiesta, le chiusure vetrate garantiscono allo spazio protetto da WATERPROOF un eccellente comfort climatico che le rende utilizzabili tutto l'anno.

Pergola bioclimatica addossata a tre gambe, finitura grigio antracite, lamelle chiuse. Chiusura perimetrale a vetri. Illuminazione a faretti LED.



WATERPROOF

emoz@ec@ll@pro



La chiusura perimetrale con il sistema vetro rappresenta una soluzione particolarmente apprezzata non solo per quanto riguarda l'uso residenziale, ma soprattutto per quei locali commerciali come bar, gelaterie, caffetterie, hotel e ristoranti che possono così offrire spazi esterni godibili tutto l'anno e con qualsiasi condizione climatica alla propria clientela.

ne di vivere all'aperto

Pergola bioclimatica a isola a 8 gambe,
finitura grigio antracite, lamelle chiuse.
Chiusura perimetrale a vetri.
Illuminazione a faretti LED.





Pergola bioclimatica addossata,
finitura antracite, lamelle aperte,
con tende a caduta.



La versatilità di WATERPROOF permette di abbinarla agevolmente
a tende tecniche e sistemi frangisole, per creare ulteriori soluzioni
all'insegna del benessere e della privacy dei propri spazi abitativi.

A large, semi-transparent watermark of the WATERPROOF logo and brand name is overlaid across the center of the image. The 'W' is in a larger, gold color, while the rest of the text is in blue. Below the logo, the tagline 'L'emozione di vivere all'aperto' is written in a light grey font.

L'emozione di

vivere all'aperto





ATERPROOF

L'emozione di vivere all'aperto

DATI TECNICI

L'emozione di vivere all'aperto



CARATTERISTICHE TECNICHE





Dimensione max singolo modulo	4.200 x 6.000 mm	Azionamento a motore con telecomando	Di serie
Numero max di lamelle per singolo modulo	34	Protezione dalla pioggia	Eccellente
Passo lamelle	16 cm	Sensori pioggia e vento	Optional
Apertura max lamelle	115°	Illuminazione a LED integrata	Optional
Possibilità di abbinare più moduli	Di serie	Verniciatura a polveri	(vedi pagina 52)

La disposizione delle lamelle leggermente aperte permette di usufruire del comfort migliore lasciando passare una ventilazione controllabile con l'inclinazione delle stesse.

Le radiazioni dirette del sole, quelle più nocive, sono lasciate fuori grazie all'inclinazione che può arrivare fino a 115° per godere sempre della giusta ventilazione senza il sole cocente.

Quando chiuse le lamelle proteggono dal sole diretto e dalla pioggia: in questo caso, l'acqua piovana viene convogliata nelle apposite grondaie integrate.





Soluzioni possibili





Modulo base
a 2 gambe

Modulo
a 4 gambe


Modulo accoppiato
a 3 gambe

Modulo accoppiato
a 5 gambe ed angolo

Dimensioni max
cm L 420 x P 600
per modulo base



CONFIGURAZIONI



Soluzioni possibili

Modulo base
a 2 gambe


Modulo
a 3 gambe


Modulo accoppiato
a 2 gambe

Modulo accoppiato
a 3 gambe

Modulo accoppiato
a 3 gambe

Dimensioni max
cm L 600 x P 600
per modulo base





Soluzioni possibili

Modulo base
a 4 gambe






Modulo
a 6 gambe

Modulo accoppiato
a 6 gambe



Modulo accoppiato
a 9 gambe

Modulo accoppiato
a 10 gambe

Dimensioni max
cm L 600 x P 420
per modulo base



CONFIGURAZIONI







Soluzioni possibili

Modulo base
a 2 gambe

Modulo accoppiato
a 2 gambe

Dimensioni max
cm L 640 x P 600
per modulo base







Soluzioni possibili

Modulo base
a 4 gambe

Modulo accoppiato
a 6 gambe

Dimensioni max
cm L 640 x P 600
per modulo base

L'emozione di vivere all'aperto



Sistema faretti ATLAS

Viene inserito sulle lamelle con una centralina dimmerabile per variare l'intensità della luce. È disponibile a luce bianca, con una potenza di 4,2 Watt. Consigliato in abbinamento a tende verticali e/o vetrate.

Sistema a faretti MIRA

Viene inserito sulla struttura perimetrale con una centralina dimmerabile per variare l'intensità della luce. È disponibile a luce bianca, con una potenza di 4,2 Watt. Non è abbinabile a tende verticali e/o vetrate.

Sistema strip LED perimetrale

Con centralina dimmerabile per variare l'intensità della luce. È disponibile nelle varianti:

- Luce bianca, con una potenza di 8 Watt/metro
- Luce RGB, con una potenza di 7,2 Watt/metro.


Consigliato in abbinamento a tende verticali e/o vetrate.



Sistema sliding floor 3 vie

Con possibilità di apertura e chiusura


- su un lato (larghezza totale massima 3 metri)
- su due lati (larghezza totale massima 6 metri)



Sistema sliding floor 4 vie

Con possibilità di apertura e chiusura


- su un lato (larghezza totale massima 4 metri)



Sistema sliding floor 5 vie

Con possibilità di apertura e chiusura

- su un lato (larghezza totale massima 5 metri)



Tende tecniche laterali

- Modello con cassonetto da mm 103 per larghezza fino a 4 m ed altezza fino a 2,3 m
- Modello a cassonetto da mm 134 per larghezza fino a 5 m ed altezza fino a 3,4 m
- Guida laterale in alluminio dimensioni mm L 42 x P 39 con sistema zip
- Tessuti disponibili:
 - Screen SG 989 filtrante
 - Soltis 92 filtrante
 - Screen SG Blockout
- Motori standard o radio abbinabili al telecomando della WATERPROOF oppure con comando ad arganello.



L'emozione di vivere all'aperto

Riscaldatori ad infrarossi

- Design elegante
- efficiente distribuzione del calore
- potenza 1.200 Watt
- area riscaldata fino ad 8 mq
- dimensione 730 x 120 x 38 mm

Sistemi audio bluetooth

Impianto audio con sistema di connessione Bluetooth ed altoparlanti ad incasso.


Impianto composto da:

- centralina Bluetooth
- alimentatore
- altoparlanti 2 o multipli

Prese Schuko e USB

Presse elettriche per esterno.

Adatta a ricaricare apparati telefonici o all'utilizzo di elettrodomestici (es. TV, aspirapolveri, idropulitrici).



L'alluminio utilizzato subisce un trattamento preventivo che fissa meglio la vernice alla superficie precedentemente pulita, rallentandone l'aggressione degli agenti atmosferici e delle nebbie saline. La verniciatura a polveri dell'alluminio ne aumenta la protezione ed ha elevate caratteristiche meccaniche.



Verniciatura a polveri		Profili	Lamelle
Bianco RAL 9010 (semilucido)		di serie	di serie
Avorio RAL 1013 (semilucido)		di serie	di serie
Grigio Antracite		su richiesta	su richiesta
Bronzo RAL 1019		su richiesta	su richiesta
Corten		su richiesta	su richiesta
Grigio Antracite RAL 7016		su richiesta	su richiesta
Alluminio RAL 9006		su richiesta	su richiesta
Altri colori RAL		su richiesta	su richiesta



www.tettoiawaterproof.com

Vietata qualsiasi riproduzione non autorizzata delle immagini contenute nel presente catalogo.
Le informazioni all'interno del presente catalogo potranno subire delle variazioni a fronte della messa a punto dei prodotti.



Servizio Clienti Waterproof



www.tettoiawaterproof.com



www.tettoiawaterproof.com